



CENTRAL HOLDING LTDA.

CNPJ: 10.735.873/0001-04

E-MAIL: holdingcentral@gmail.com

FONE: (43) 3375-3344

WPP: (43) 9932-9741

LONDRINA-PARANÁ

RUA LUPÉRCIO POZZATO, 1063, SALA 1, PARQUE INDUSTRIAL JOSÉ BELLINATI, CEP: 86.084-450

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUVIDOR-GO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026

Processo Administrativo Nº 3102/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: IGOR HENRIQUE TRISTÃO

Data de Publicação: 26/06/2026 14:10:08

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	MODELO	VL UNIT.	TOTAL ITEM
1	AUTOCLAVE: 21LITROS; ALTA PERFORMANCE; BIVOLT; COM INTERFACE DIGITAL; TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS; POSSUI DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; FABRICADA EM MATERIAL AÇO INOX; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA; PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO: CICLO ÚNICO; TEMPO DE AQUECIMENTO: 10 A 60 MIN; TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO: 129 A 132°C; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGF/CM2; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MIN; TEMPO DE SECAGEM: 40 MIN; SECAGEM EXTRA; TEMPO DE SECAGEM: 15 MIN. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 21 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE (L X A X P): 38 X 38 X 59 CM; DIMENSÕES DA CÂMARA (D X P): 24,6 X 45,2 CM; PESO BRUTO: 26 KG; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; SECAGEM: PORTA ENTREABERTA; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V, QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V; GARANTIA: 2 ANOS PELO FABRICANTE (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO); CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO); UTILIZANDO AS BANDEJAS: 12 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 2 SUPORTES: 26 ENVELOPES (10 X 23 CM); PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 2,1 KG; PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 1,0 KG.	3	VOLARE	AGILE	R\$ 5.800,00	R\$ 17.400,00
2	BOMBA DE VÁCUO: EQUIPADA COM UM VACUÔMETRO DIGITAL INTEGRADO, A BOMBA PERMITE MONITORAR O PROCESSO DE VÁCUO EM SEIS DIFERENTES ESCALAS DE MEDIÇÃO, PROPORCIONANDO CONTROLE DETALHADO E PRECISO. O PAINEL DIGITAL ILUMINADO FACILITA A LEITURA DOS RESULTADOS, MESMO EM AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE, OFERECENDO CONVENIÊNCIA E AGILIDADE NO TRABALHO; UTILIZA UM MOTOR SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), QUE NÃO SÓ AUMENTA A EFICIÊNCIA DO EQUIPAMENTO, MAS TAMBÉM REDUZ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. A AUSÊNCIA DE ATRITO ENTRE AS PARTES MÓVEIS SIGNIFICA QUE A BOMBA OPERA SEM A PRODUÇÃO DE FAÍSCAS, TORNANDO-A SEGURA PARA USO COM GASES REFRIGERANTES R32; A BOMBA DE VÁCUO INTELIGENTE HIATSU IVPH-10 É UMA ESCOLHA EXCELENTE PARA PROFISSIONAIS QUE NECESSITAM DE UM EQUIPAMENTO ROBUSTO, CONFIÁVEL E FÁCIL DE OPERAR, GARANTINDO RESULTADOS EXCEPCIONAIS EM CADA APLICAÇÃO; UNIDADES DE MEDIDA: PA, MBAR, MMHG, MTORR, INHG E MICRON	3	GG	MD	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00
10	BOMBA DE INFUSÃO COM BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS: TELA TOUCH DE 3,5" DE ALTA RESOLUÇÃO: VISUALIZAÇÃO CLARA DE TODOS OS PARÂMETROS, REDUZINDO A FADIGA OCULAR E ERROS DE LEITURA; BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS INTEGRADA: ORGANIZA A ROTINA ASSISTENCIAL E GARANTE QUE OS LIMITES DE DOSAGEM SEJAM RESPEITADOS CONFORME OS PROTOCOLOS DA UNIDADE; 7 MODOS DE INFUSÃO PROFISSIONAIS: VERSATILIDADE TOTAL PARA PROTOCOLOS DE TAXA, TEMPO, PESO CORPORAL, SEQUENCIAL, GRADIENTE E MICROINFUSÃO: COMPATIBILIDADE COM EQUIPO UNIVERSAL: REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E FACILIDADE NA GESTÃO DE INSUMOS; SEGURANÇA NA TRANSFUSÃO: EQUIPAMENTO ROBUSTO E VALIDADO PARA HEMODERIVADOS, ESSENCIAL PARA SETORES DE ALTA COMPLEXIDADE; INTERFACE: TELA TOUCH TFT LCD 3,5 POLEGADAS; RECURSOS ESPECIAIS: MODO NOTURNO,	10	CMOS DRAKE	YONAH	R\$ 5.800,00	R\$ 58.000,00



CENTRAL HOLDING LTDA.

CNPJ: 10.735.873/0001-04

E-MAIL: holdingcentral@gmail.com

FONE: (43) 3375-3344

WPP: (43) 9932-9741

LONDRINA-PARANÁ

RUA LUPÉRCIO POZZATO, 1063, SALA 1, PARQUE INDUSTRIAL JOSÉ BELLINATI, CEP: 86.084-450

	ILUMINAÇÃO INTERNA E BOLUS AUTOMÁTICO/MANUAL; BATERIA DE ALTA PERFORMANCE: ATÉ 5 HORAS DE AUTONOMIA (COM OPCIONAL DE ATÉ 10 HORAS PARA TRANSPORTES LONGOS); SENSOR DE GOTEJAMENTO: PRECISÃO EXTRA NO MONITORAMENTO DE FLUXO; APLICAÇÕES: MEDICAÇÃO, NUTRIÇÃO PARENTERAL E TRANSFUSÃO DE SANGUE.					
11	MONITOR DE GLICEMIA:	150	BIOLAND	G425	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
12	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO	150	GTECH	LP	R\$ 300,00	R\$ 45.000,00
14	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: ESTRUTURA AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; CAPACIDADE DO USUÁRIO ATÉ 30 KG; ASSENTO 30 x 30 CM (ESTOFAMENTO AUTOMOTIVO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE); DIMENSÕES (ABERTA) LARGURA COM 58 CM x COMPRIMENTO COM 70 CM x ALTURA COM 73 CM; LARGURA DOBRADA: 32 CM; PESO DA CADEIRA 13 KG; RODAS DIANTEIRAS ARO 5 (MACIÇOS); TRASEIRAS ARO 20 (INFLÁVEIS); FREIOS BILATERAIS; AJUSTES; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS REGULÁVEL, FAIXA DE PANTURRILHA.	2	PROLIFE	INFANTIL	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
22	SOFÁ CAMA HOSPITALAR: CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA ROBUSTA COM LONGARINAS DE AÇO EM FORMATO "U" E TUBOS DE ALTA QUALIDADE; ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA D-28 REVESTIDA EM COURVIM PARA CONFORTO EXCEPCIONAL; ALMOFADAS REMOVÍVEIS PARA VERSATILIDADE E FACILIDADE NA LIMPEZA; BRAÇOS DESLIZANTES QUE SE TRANSFORMAM EM UMA CAMA DE SOLTEIRO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA RESISTÊNCIA A DANOS; FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; POSSUI BASE EM TUBOS QUADRADOS; POSSUI 2 LUGARES; ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 28; DIMENSÕES APROXIMADA ABERTA: COMPRIMENTO 1950MM, LARGURA 610MM, ALTURA 430MM; DIMENSÕES APROXIMADA FECHADA: COMPRIMENTO 1310MM, LARGURA 530, ALTURA 430MM; PÉS: TUBOS RETANGULARES DE 30 X 30 MM; CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 200 KG; PESO: 25KG.	5	HOSP	SCH	R\$ 4.240,00	R\$ 21.200,00
23	INALADOR/NEBULIZADOR HOSPITALAR: INALADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS COM SUPORTE/PEDESTAL E 5 RODÍZIOS COM TRAVAS. FREQUÊNCIA: 60 HZ; FUSÍVEL: 3 A - AÇÃO RÁPIDA - 2CM; PROTEÇÃO TÉRMICA; COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE (ISENTO DE ÓLEO); POTÊNCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5CV; PRESSÃO MÁXIMA: = 30 PSI; ESTABILIDADE MECÂNICA: FIXO COM PÉS DE BORRACHA OU ATRAVÉS DA BASE COM 5 RODÍZIOS; ACESSÓRIO OPCIONAL: PEDESTAL PARA TRANSPORTE; MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO; TEMPO DE NEBULIZAÇÃO: EM TORNO DE 15 MIN. (*PARA 5 ML); TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPXO; TENSÃO: 110/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO (PLUGUE 3 PINOS). SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO.	10	MRM	NEBULIZADOR	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00
24	CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS: CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: FERRO PINTADO COM PINTURA EPÓXI EM PÓ, COR BRANCO. ESTRADO: 3 PONTOS DE ARTICULAÇÃO (LOMBAR/QUADRIL E JOELHOS) E RIPAS DE MULTILAMINADO FLEXÍVEIS. ACOMPANHA RODAS, SENDO 02 COM TRAVAS E GRADES DE 160x45 EM METAL E INOX. ALTURA DA CABECEIRA E PESEIRA: 100 CM. PESO DO PRODUTO: 49 KG. CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG DISTRIBUÍDOS.	10	DELLAMED	DX	R\$ 3.900,00	R\$ 39.000,00
27	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: SISTEMA TURBO-SUCTION: ASPIRAÇÃO DE ATÉ 16L/MIN; APENAS 2,5KG; ALÇA REBATÍVEL PARA TRANSPORTE ERGONÔMICO; RUÍDO ULTRA BAIXO (=65DB), O MAIS SILENCIOSO DA CATEGORIA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM BLOQUEIO CONTRA TRANSBORDAMENTO; BIVOLT COM CHAVE SELETORA (110/220V); CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; MATERIAL: MOTOR DE COBRE E ALUMÍNIO, CORPO EM POLIPROPILENO; RESERVATÓRIO DE ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO;	5	NEVONI	5005	R\$ 675,00	R\$ 3.375,00



CENTRAL HOLDING LTDA.

CNPJ: 10.735.873/0001-04

E-MAIL: holdingcentral@gmail.com

FONE: (43) 3375-3344

WPP: (43) 9932-9741

LONDRINA-PARANÁ

RUA LUPÉRCIO POZZATO, 1063, SALA 1, PARQUE INDUSTRIAL JOSÉ BELLINATI, CEP: 86.084-450

	MANGUEIRAS E TUBOS DE SILICONE TRANSLÚCIDO; LIMITE DE PRESSÃO NEGATIVA: =0,075MPA; TAXA DE BOMBEAMENTO: =15L/MIN; NÍVEL DE RUÍDO: =65DB(A); POTÊNCIA MÁXIMA: =90VA; DIMENSÕES: 32 X 13,5 X 21 CM; PESO: 3 KG (3,3 KG EMBALADO); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ASPIRADOR DE SECREÇÕES DELLAMED MAXMED; 1 MANGUEIRA DE PACIENTE; 1 ENTRADA DE COMPRESSOR; 2 FILTROS; 1 SONDA REDUTORA; 1 FUSÍVEL; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.					
28	LARINGOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÕES: CANAL-GUIA PARA NAVEGAÇÃO PRECISA DO TUBO ATÉ O CENTRO DAS CORDAS VOCAIS; INDICADO PARA TOT (TAMANHO DO TUBO) DE 7,0 A 8,5 MM; SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO PARA VISUALIZAÇÃO CLARA; CONEXÃO COM ENDOCÂMERAS PARA REGISTRO E MONITORAMENTO PRECISOS; OCULAR PARA ALINHAMENTO PERFEITO DURANTE O PROCEDIMENTO; INCLUSÃO DE PILHA ALCALINA PADRÃO PARA ENERGIA CONFIÁVEL; EMBALAGEM TIPO BLISTER SELADA, CONTENDO 01 UNIDADE.	5	MD	LARINGO	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00
29	OTOSCÓPIO: ITENS INCLUSOS: 01 - MINI OTOSCÓPIO MISSOURI; 02 - LÂMPADAS LED; 05 - ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº01 Ø2,5MM (DIÂMETRO) - COR PRETO; 05 - ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº01 Ø4,0MM (DIÂMETRO) - COR PRETO; 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA; 01 - BOLSA DE ACONDICIONAMENTO COM FECHO EM VELCRO.DIMENSÕES DO PRODUTO: 165MM X Ø17MM; LÂMPADA: LED; FLUXO LUMINOSO: 15.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 5.000 K (KELVIN) BRANCO FRIO; 3.000 K (KELVIN) BRANCO QUENTE; LENTE: 2,5X (POLICARBONATO); ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS (TAMANHO AA); TENSÃO ELÉTRICA: 2,5V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); LUX: 1.650 COM ESPÉCULO Nº 01; 2.850 COM ESPÉCULO Nº 02; PESO COM EMBALAGEM: 146G; PESO: 80G (SEM PILHAS); MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (ABS E NYLON 6); MATERIAL DOS ESPÉCULOS: PVC (POLICLORETO DE VINILA).	10	MIKATOS	MIKATOS	R\$ 380,00	R\$ 3.800,00
30	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; ENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 ± SEMNAS; TAMANHO 135 X 95 X 35 MM; PESO APROXIMADO DE 200 GRAMAS; VISOR LCD 45 X 25 MM; DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO.	3	CMS	AD	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
31	ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO: CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO MANUAL DO TIPO ANERÓIDE; MANÔMETRO ANALÓGICO; BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO INDICADA PARA A BRAÇADEIRA: 18 A 35 CM; DIMENSÃO FÍSICA DA BRAÇADEIRA: 14,5 CM X 52 CM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; DIVISÃO DE ESCALA DE 2 MMHG; ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL DE ±3 MMHG; INDICADO PARA USO PROFISSIONAL	5	PREMIUM	ADULTO	R\$ 120,00	R\$ 600,00
32	: ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO - EXTRA GG: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; BRAÇADEIRA DESTINADA A BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 35 E 51 CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; TOLERÂNCIA +/- 3 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ESTOJO PARA VIAGEM.	3	PREMIUM	BR20D	R\$ 120,00	R\$ 360,00
33	ESFIGMOMANÔMETRO - PEDIÁTRICO: PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: ESTAMPA EXCLUSIVA: DESIGN LÚDICO PARA UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR; NYLON ANTIALÉRGICO; MATERIAL SEGURO E CONFORTÁVEL PARA A PELE SENSÍVEL DAS CRIANÇAS; ALTA PRECISÃO: MANÔMETRO CONFIÁVEL PARA MEDIÇÕES EXATAS; DURABILIDADE: EQUIPAMENTO RESISTENTE,	3	PREMIUM	PED	R\$ 120,00	R\$ 360,00



CENTRAL HOLDING LTDA.

CNPJ: 10.735.873/0001-04

E-MAIL: holdingcentral@gmail.com

FONE: (43) 3375-3344

WPP: (43) 9932-9741

LONDRINA-PARANÁ

RUA LUPÉRCIO POZZATO, 1063, SALA 1, PARQUE INDUSTRIAL JOSÉ BELLINATI, CEP: 86.084-450

	PROJETADO PARA USO CONTÍNUO; ACOMPANHA BOLSA EXCLUSIVA: FACILITA O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; COR: ESTAMPA LÚDICA; MATERIAL: NYLON 300; TAMANHO: INFANTIL; MEDIDA DA BRAÇADEIRA: 28 CM X 9,5 CM; TAMANHO DO MANGUITO: 8,0 CM X 15,0 CM; ABRANGÊNCIA DA CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 CM A 23 CM.					
35	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR: 7 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (55.000 LUX); VIDA ÚTIL ESTENDIDA (ATÉ 100.000 HORAS); BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO; TEMPERATURA DE COR IDEAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS; CONTROLE SIMPLIFICADO: INTERFACE INTUITIVA COM MEMBRANA DE CONTROLE; TENSÃO UNIVERSAL 110-230V 50/60HZ. DESIGN PROFISSIONAL: CÚPULA COMPACTA DE 310MM; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO; PINTURA EPÓXI RESISTENTE A 250°C; 4 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA MOBILIDADE. MOBILIDADE TOTAL: ARTICULAÇÃO DE 240°(VERTICAL/HORIZONTAL); BRAÇO COM 152° DE MOVIMENTO. SEGURANÇA HOSPITALAR: MÓDULO DE EMERGÊNCIA OPCIONAL (300 MINUTOS DE AUTONOMIA); EMPUNHADEIRA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; DUPLO SISTEMA DE FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL: 140-330MM; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: RA 99, R9 99, R13 99; CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS: ANVISA, INMETRO, FDA, CE. CONFORMIDADE NORMATIVA: ATENDE RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1; CISPR 11. DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. AUTONOMIA ESTENDIDA EM MODO EMERGÊNCIA (300 MINUTOS); SISTEMA DE ILUMINAÇÃO UNIFORME SEM SOMBRAS; HIGIENIZAÇÃO FACILITADA COM COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS; MOBILIDADE SUPERIOR COM RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA.	2	MEDPEJ	FL2000A	R\$ 13.000,00	R\$ 26.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 272.995,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)						

Central Holding Ltda. declara:

- No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação/fornecimento do objeto.

- Conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

- Não possuímos como sócio, gerente e/ou diretores, servidores do órgão acima mencionado, e/ou ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

LONDRINA-PR 10/07/2026

Atenciosamente,

CENTRAL HOLDING LTDA.

Rosicler Kuss Brauza Fernandes

Sócia-Gerente

RG: 6304399-0 - SESP/PR

CPF: 025.357.809-41

10.735.873/0001-04

CENTRAL HOLDING LTDA

Rua Lupércio Pozatto, 1063
Parque Industrial José Belinati
CEP: 86.084-450 – LONDRINA-PR

PRAZOS:

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA:

MÍNIMO 120 (CENTO E VINTE DIAS).

GARANTIA: CONFORME EDITAL.

FRETE: PAGO PELA CENTRAL HOLDING

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OPERAÇÃO 1292

AGÊNCIA 2702 - C/C 000579539129-4

PIX – CNPJ 10735873000104