

Tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta referente a licitação supra nas especificações e quantitativos abaixo:

Item	Unidade	Especificação	Marca Proposta	Modelo	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	unidade	AUTOCLAVE: 21LITROS; ALTA PERFORMANCE; BIVOLT; COM INTERFACE DIGITAL; TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS; POSSUI DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; FABRICADA EM MATERIAL AÇO INOX; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA; PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO: CICLO ÚNICO; TEMPO DE AQUECIMENTO: 10 A 60 MIN; TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO: 129 A 132°C; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KGf/CM2; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MIN; TEMPO DE SECAGEM: 40 MIN; SECAGEM EXTRA; TEMPO DE SECAGEM: 15 MIN. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 21 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE (L X A X P): 38 X 38 X 59 CM; DIMENSÕES DA CÂMARA (D X P): 24,6 X 45,2 CM; PESO BRUTO: 26 KG; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; SECAGEM: PORTA ENTREABERTA; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V, QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V; GARANTIA: 2 ANOS PELO FABRICANTE (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO); CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO); UTILIZANDO AS BANDEJAS: 12 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 2 SUPORTES: 26 ENVELOPES (10 X 23 CM); PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 2,1 KG; PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 1,0 KG.	VOLAREMED	21 LITROS	3	R\$ 5.890,00	R\$ 17.670,00
5	unidade	CADEIRA ERGONÔMICA: CADEIRA ERGONÔMICA 3D COM SUPORTE LOMBAR AJUSTÁVEL - RECLINÁVEL 90°-150°, CAPACIDADE 150KG (PRETO/CINZA). MATERIAL: LIGA DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50PX66LX95A CM.	FOX	OFFICE 46A PRETA	10	R\$ 1.570,00	R\$ 15.700,00
6	unidade	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS (BRANCO/AZUL CLARO): ALTURA DO ASSENTO 360": 53CM/63CM (COM PROLONGADOR); DIMENSÕES DO ENCOSTO: 390MMX226MM; DIMENSÕES DO ASSENTO: 342 MM (DIÂMETRO); DISTÂNCIA MÁXIMA DOS RODÍZIOS: 590 MM; TAMANHO DO ARCO DE SUSTENTAÇÃO: 420 MM.	GYN CADEIRAS	STANDARD	5	R\$ 956,00	R\$ 4.780,00
7	unidade	MESA DE ESCRITÓRIO/ESCRIVANINHA: MESA EM MDF BP OU EUCAPRINT DE 15 MM; ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL PVC; PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NAS CORES PRETO E CINZA; GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÕES: ALTURA - 75CMX LARGURA - 120 CM - PROFUNDIDADE - 60 CM.	NOBRE MOVEIS	15MM COM 02 GAVETAS	10	R\$ 559,00	R\$ 5.590,00
12	Unidade	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO	G-TECH	BSP11	150	R\$ 400,00	R\$ 60.000,00
13	unidade	COLCHÃO DE SOLTEIRO HOSPITALAR - D28: REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL EM CORINO HOSPITALAR; DIMENSÕES: 188CM (COMPRIMENTO) X 88CM (LARGURA) X 12CM (ALTURA); ESPUMA: DENSIDADE D28 – FIRME E CONFORTÁVEL; PESO MÁXIMO SUPORTADO: ATÉ 90KG; REVESTIMENTO: CORINO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL – FÁCIL DE LIMPAR E RESISTENTE À UMIDADE; COR: AZUL.	ULTRAFLEX	D28	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
14	unidade	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: ESTRUTURA AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; CAPACIDADE DO USUÁRIO ATÉ 30 KG; ASSENTO 30 × 30 CM (ESTOFAMENTO AUTOMOTIVO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE); DIMENSÕES (ABERTA) LARGURA COM 58 CM × COMPRIMENTO COM 70 CM × ALTURA COM 73 CM; LARGURA DOBRADA: 32 CM; PESO DA CADEIRA 13 KG; RODAS DIANTEIRAS ARO 5 (MACIÇOS); TRASEIRAS ARO 20 (INFLÁVEIS); FREIOS BILATERAIS; AJUSTES; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS REGULÁVEL, FAIXA DE PANTURRILHA.	CDS	REPAN	2	R\$ 1.297,00	R\$ 2.594,00
17	unidade	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA: MATERIAIS DA ESTRUTURA:PLÁSTICO; MATERIAIS DO ENCHIMENTO: ESPUMA; ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA DA CADEIRA 48 CM; ALTURA MÁXIMA DA CADEIRA: 90 CM; ALTURA MÍNIMA DA CADEIRA: 80 CM; COM ALTURA AJUSTÁVEL E RODAS; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 100 KG. COR: PRETA.	NOBRE MOVEIS	PLASTICA GIRATORIA	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
18	unidade	PRATELEIRAS DE AÇO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SUPORTA 25KG POR PRATELEIRA; ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO; POSSUI 5 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 SEM REFORÇO COM COLUNAS RESISTENTES CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 18; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; AS CANTONEIRAS PARA MONTAGEM DA ESTANTE SÃO BI-PARTIDAS E VEM DENTRO DA EMBALAGEM; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 176CM LARGURA: 92CM PROFUNDIDADE: 30CM; PESO: 11 KG.	NOBRE MOVEIS	06P 30CM	10	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00
19	unidade	MESA GINECOLÓGICA: ERGONOMIA: 5 NÍVEIS DE ELEVÇÃO DE TROCO E PERNAS; DIFERENCIAIS: ESTRUTURA REFORÇADA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA DA MESA: MDF 15MM ANTIBACTERIANO; MEDIDAS MÍNIMAS FECHADA: 1,30 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A); MEDIDAS MAXIMA ABERTA: 1,80 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A); ALTURA DO ESTOFADO: 5 CM / APOIO PARA COSTAS 90X60/ ACENTO 40X60/ PERNEIRA 50X50; DENSIDADE: D-28; REVESTIMENTO: CORINO CIPATEX PREMIUM; CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA: 350 KG; FERRAGENS: CORREDIÇAS TELESÓPICAS, DOBRADIÇAS CANECO 35MM SUPER ALTA; PUXADOR DE ALUMINIO GOLA, KIT APOIO DE PERNA INOX. PESO DO PRODUTO: 81 QUILOS; PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 85 QUILOS.	SALUTEM	S-0987	3	R\$ 2.900,00	R\$ 8.700,00
21	unidade	BELICHE EM CHAPAS DE AÇO: ESTRADO EM CHAPAS DE AÇO; ACOMPANHA ESCADA E GRADE DE PROTEÇÃO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 M (C) X 0,80 M (L) X 1,50 M (A).	CASA MEDICA	BELICHE	5	R\$ 3.369,00	R\$ 16.845,00

22	unidade	SOFÁ CAMA HOSPITALAR: CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA ROBUSTA COM LONGARINAS DE AÇO EM FORMATO "U" E TUBOS DE ALTA QUALIDADE; ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA D-28 REVESTIDA EM COURVIM PARA CONFORTO EXCEPCIONAL; ALMOFADAS REMOVÍVEIS PARA VERSATILIDADE E FACILIDADE NA LIMPEZA; BRAÇOS DESLIZANTES QUE SE TRANSFORMAM EM UMA CAMA DE SOLTEIRO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA RESISTÊNCIA A DANOS; FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; POSSUI BASE EM TUBOS QUADRADOS; POSSUI 2 LUGARES; ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 28; DIMENSÕES APROXIMADA ABERTA: COMPRIMENTO 1950MM, LARGURA 610MM, ALTURA 430MM; DIMENSÕES APROXIMADA FECHADA: COMPRIMENTO 1310MM, LARGURA 530, ALTURA 430MM; PÉS: TUBOS RETANGULARES DE 30 X 30 MM; CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 200 KG; PESO: 25KG.	PORTAL	PE2785	5	R\$	4.245,00	R\$	21.225,00
23	unidade	INALADOR/NEBULIZADOR HOSPITALAR: INALADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS COM SUPORTE/PEDESTAL E 5 RODÍZIOS COM TRAVAS. FREQUÊNCIA: 60 HZ; FUSÍVEL: 3 A - AÇÃO RÁPIDA - 2CM; PROTEÇÃO TÉRMICA; COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE (ISENTO DE ÓLEO); POTÊNCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5CV; PRESSÃO MÁXIMA: ≥ 30 PSI; ESTABILIDADE MECÂNICA: FIXO COM PÉS DE BORRACHA OU ATRAVÉS DA BASE COM 5 RODÍZIOS; ACESSÓRIO OPCIONAL: PEDESTAL PARA TRANSPORTE; MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO; TEMPO DE NEBULIZAÇÃO: EM TORNO DE 15 MIN. (*PARA 5 ML); TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPXO; TENSÃO: 110/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO (PLUGUE 3 PINOS). SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO.	MEDICATE	MD400 COM SUPORTE	10	R\$	4.900,00	R\$	49.000,00
24	unidade	CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS: CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: FERRO PINTADO COM PINTURA EPÓXI EM PÓ, COR BRANCO. ESTRADO: 3 PONTOS DE ARTICULAÇÃO (LOMBAR/QUADRIL E JOELHOS) E RIPAS DE MULTILAMINADO FLEXÍVEIS. ACOMPANHA RODAS, SENDO 02 COM TRAVAS E GRADES DE 160×45 EM METAL E INOX. ALTURA DA CABECEIRA E PESEIRA: 100 CM. PESO DO PRODUTO: 49 KG. CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG DISTRIBUÍDOS.	PORTAL	PE2700	10	R\$	4.003,00	R\$	40.030,00
25	unidade	ARMÁRIO DE AÇO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS; ARMÁRIO E PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 26 (0,45 MM); PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO; CONTÉM 1 PRATELEIRA FIXA E 3 PRATELEIRAS MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM; FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM FUROS PARA CIRCULAÇÃO DE AR; TRATAMENTO ANTICORROSIVO.	IDEAL	PA75	5	R\$	1.579,00	R\$	7.895,00
26	unidade	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL: CAPACIDADE MÁXIMA: 200KG X 100G; ALIMENTAÇÃO: FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA; ENTRADA: 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 9V/1,5"; DISPLAY: LED VERMELHO COM 6 DÍGITOS; CORPO: PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUMA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO; VISOR: PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA; PINTURA E CORES POLIURETANO (PU ALIFÁTICO), COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (COR BRANCA, OU, PRETA NA VERSÃO FITNESS); PISO ANTIDERRAPANTE: TAPETE REVESTA A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA: ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS; DIMENSÕES PLATAFORMA: 29 X 39CM; ALTURA DO PISO ATÉ O TOPO DO EQUIPAMENTO: 128CM; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: POSSUI LIMITADOR DE SOBRECARGA QUE PROTEGE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS ACIDENTAIS. SISTEMA DE PESAGEM: ELETROMECÂNICO COM LIRAS NA PLATAFORMA, VARÃO E CÉLULA DE CARGA NA COLUMA.	BALMAK	BK200FAN	5	R\$	2.900,00	R\$	14.500,00
27	unidade	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: SISTEMA TURBO-SUCTION: ASPIRAÇÃO DE ATÉ 16L/MIN; APENAS 2,5KG; ALÇA REBATÍVEL PARA TRANSPORTE ERGONÔMICO; RUÍDO ULTRABAIXO (≤65DB), O MAIS SILENCIOSO DA CATEGORIA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM BLOQUEIO CONTRA TRANSBORDAMENTO; BIVOLT COM CHAVE SELETORA (110/220V); CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL: MOTOR DE COBRE E ALUMÍNIO, CORPO EM POLIPROPILENO; RESERVATÓRIO DE ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; MANGUEIRAS E TUBOS DE SILICONE TRANSLÚCIDO; LIMITE DE PRESSÃO NEGATIVA: ≥0,075MPA; TAXA DE BOMBEAMENTO: ≥15L/MIN; NÍVEL DE RUÍDO: ≤65DB(A); POTÊNCIA MÁXIMA: ≤90VA; DIMENSÕES: 32 X 13,5 X 21 CM; PESO: 3 KG (3,3 KG EMBALADO); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ASPIRADOR DE SECREÇÕES DELLAMED MAXMED; 1 MANGUEIRA DE PACIENTE; 1 ENTRADA DE COMPRESSOR; 2 FILTROS; 1 Sonda REDUTORA; 1 FUSÍVEL; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	DELLAMED	MAXMED	5	R\$	687,00	R\$	3.435,00
29	unidade	OTOSCÓPIO: ITENS INCLUSOS: 01 - MINI OTOSCÓPIO MISSOURI; 02 - LÂMPADAS LED; 05 - ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº01 Ø2,5MM (DIÂMETRO) - COR PRETO; 05 - ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº01 Ø4,0MM (DIÂMETRO) - COR PRETO; 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA; 01 - BOLSA DE ACONDICIONAMENTO COM FECHO EM VELCRO.DIMENSÕES DO PRODUTO: 165MM X Ø17MM; LÂMPADA: LED; FLUXO LUMINOSO: 15.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 5.000 K (KELVIN) BRANCO FRIO; 3.000 K (KELVIN) BRANCO QUENTE; LENTE: 2,5X (POLICARBONATO); ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS (TAMANHO AA); TENSÃO ELÉTRICA: 2,5V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); LUX: 1.650 COM ESPÉCULO Nº 01; 2.850 COM ESPÉCULO Nº 02; PESO COM EMBALAGEM: 146G; PESO: 80G (SEM PILHAS); MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (ABS E NYLON 6); MATERIAL DOS ESPÉCULOS: PVC (POLICLORETO DE VINILA).	MIKATOS	MISSOURI	10	R\$	392,00	R\$	3.920,00
30	unidade	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; ENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMNAS; TAMANHO 135 X 95 X 35 MM; PESO APROXIMADO DE 200 GRAMAS; VISOR LCD 45 X 25 MM; DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50- 240 BPM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO.	CONTEC	C-10	3	R\$	830,00	R\$	2.490,00
34	unidade	COLCHÃO PNEUMÁTICO AIR PLUS ANTI-ESCARAS - AR INFLÁVEL: ESCARA NÍVEL: 1; PESO MÁXIMO: 135 KG; TEMPO INICIAL PARA INFLAR: 25 MINUTOS; TAMANHO DO COLCHÃO INFLADO: 7 CM X 90 CM X 200 CM; PESO LÍQUIDO: 2,8 KG; TEMPO DE CICLO: 10 MINUTOS; MATERIAL: PVC RESISTENTE, LEVE, IMPERMEÁVEL; DURABILIDADE: 10X MAIOR QUE COLCHÃO CASCA DE OVO; USO CONTÍNUO: 24 HORAS POR DIA; NÚMERO DE CÉLULAS: 130; CONSUMO: < R\$ 5,00/MÊS (7WH, 24H/DIA).	DELLAMED	AIR PLUS	10	R\$	300,00	R\$	3.000,00
TOTAL								R\$	297.264,00

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sócias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a prestação dos serviços.

DECLARAÇÕES:

Declaro de que a entrega dos produtos serão realizadoss nas condições estabelecidas neste edital.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data estipulada para a realização da sessão.

Declaramos que concordamos com o prazo de entrega Prazo de entrega de forma imediata, contados da ordem de compra e forma de pagamento conforme especificada no edital e anexos.

Declaramos que se vencedora do presente certame, atenderemos todas as condições previstas no Edital e Anexos

Os valores acima apresentados, por item, nesta proposta são fixos e irrevogáveis, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, treinamentos, lucros, dividendos e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto da licitação Pregão Eletrônico nº 042/2026.

Anápolis, 13 de julho de 2026.

52.353.746/0001-82

FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS Nº 180 QD. B
LT.11 SALA 03
BAIRRO JUNDIAI ANÁPOLIS-GO
CEP: 75.110-770

Eliana de Castro Pereira

FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA
Eliana de Castro Pereira
Procuradora
RG: 6114508, 1ª VIA-SSPGO

Avenida Minas Gerais, Nº 160, QD.B, LT.11, Edifício Center, Sala 3 - Bairro Jundiá - Anápolis - GO - CEP:75.110-770

fisiomedatacado@hotmail.com

62 9 9898-6666