



ANEXO COMPLEMENTAR AOS ITENS LICITADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1470/2026

A empresa Margon e Rosa Tecnologia Ltda, situada na Avenida Cristiano Aires, 87, casa 2/B, na cidade de Catalão/GO (CEP: 75.709-280), inscrita no CNPJ sob o nº 60.135.397/0001-50, neste ato representada pelo sócio administrativo Samuel Rosa Nunes, portador da carteira de identidade nº 4441460, inscrito no CPF sob o nº 957.374.301-97, vem, por meio deste documento, demonstrar, conforme previsto em edital, os catálogos dos itens nº 3, 21, 32, 35, 41 e 72 (lote 1) das marcas/modelos ofertadas que não correspondem às referenciadas, porém cujas suas especificações atendem ao solicitado.

ITEM Nº 3:

Solicitação do Edital/TR: “SSD Kingston A400, 240GB, Sata III”

Marca/modelo ofertado: MSI Spatium S270

Documento disponível em: <https://storage-asset.msi.com/datasheet/storage/id/SPATIUM-S270-SATA-2.5.pdf>

Especificações compatíveis ao descrito: SSD compatível, capacidade de 240GB, interface Sata III.

[Obs.: datasheet/manual completo no link acima e ao final deste documento]

**ITEM Nº 21:**

Solicitação do Edital/TR: “HD externo Seagate 1TB portátil, 2.5, USB 3.0”

Marca/modelo ofertado: Toshiba Canvio Basics 1TB (HDTB510XK3AA)

Documento disponível em: <https://storage.toshiba.com/pt/consumer-hdd/external/canvio-basics>

Especificações compatíveis ao descrito: HD externo portátil compatível, capacidade de 1TB, tamanho de 2,5” (78x109x14mm), interface USB 3.2 Gen 1 (abrange as anteriores, como o 3.0).

[Obs.: datasheet/manual completo no link acima e ao final deste documento]

Design elegante
em preto fosco

Armazenamento de
arquivos com recurso
de arrastar e soltar

USB Plug & Play

Garantia
limitada de
1 anos³

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Capacidade ¹	Até 4 TB
Interface	USB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface ²	Até 5 Gb/s (USB 3.0) Até 480 Mb/s (USB 2.0)
Formato do disco	NTFS
Tamanho (mm)	1 TB / 2 TB: 78(L) x 109(C) x 14(A) mm 4 TB: 78(L) x 109(C) x 19,5(A) mm
Cor	Preto fosco
Peso (g)	1 TB / 2 TB: 149 4 TB: 217,5
Requisitos do sistema	
- Formatado em NTFS para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10 - Requer reformatação para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7 - Porta USB 2.0 ou USB 3.0 disponível	



**ITEM N° 23:**

Solicitação do Edital/TR: Cabo USB-B 2.0, 2 metros, universal, para impressora HP/Epson – marca: Ugreen

Marca/modelo ofertado: PlusCable PC-USB3001

Especificações compatíveis ao descrito: USB-B padrão 2.0, 3 metros (superior) e compatível com as impressoras citadas.

Conectividade USB-A (macho) para USB-B (macho), com taxa de até 480MB, capa externa de PVC de alta intensidade, com malha EMI e bitola 28/24AWG.

**ITEM N° 24:**

Solicitação do Edital/TR: Cabo de impressora, USB, 5 metros – marca: Vention

Marca/modelo ofertado: PlusCable PC-USB5001

Documento disponível em: ao final deste documento

Especificações compatíveis ao descrito: USB-B (impressora) 2.0, 5 metros

**ITEM N° 32:**

Solicitação do Edital/TR: “Teclado e mouse com fio - Dell KM300C”

Marca/modelo ofertado: Logitech MK120

Documento disponível em:

<https://www.logitech.com/content/dam/logitech/pt/business/pdf/mk120-corded-combo-data-sheet.pdf>

<https://www.logitech.com/pt-br/shop/p/mk120-usb-keyboard-mouse>

Especificações compatíveis ao descrito: teclado e mouse (com fio) compatíveis.

[Obs.: datasheet/manual completo nos links acima e ao final deste documento]





Avenida Cristiano Aires, 87-B - Nossa Senhora de Fátima, Catalão/GO (75.709-280)

ITEM N° 35:

Solicitação do Edital/TR: “Gabinete Office Hayom sem fan, sem fonte, micro-ATX, 2 portas USB 2.0, preto - GB1752”

Marca/modelo ofertado: Brazil PC BPC-N110MATX-B (N110MATX)

Documento disponível em: <https://www.brazilpc.com.br/gabinete-n110matx-sem-fonte>

Especificações compatíveis ao descrito: gabinete compatível, sem fan, micro-ATX, 2 portas USB 2.0, preto.

[Obs.: datasheet/manual (extraído do site oficial, pois não disponibilizam PDF pronto) completo no link acima e ao final deste documento]

**ITEM N° 41:**

Solicitação do Edital/TR: “Hub USB 3.0 Exbom SuperSpeed, 4 portas, 5 Gbps”

Marca/modelo ofertado: C3tech HU-340GY

Documento disponível em: <https://c3technology.com.br/fichatecnica/HU-340GY>

Especificações compatíveis ao descrito: Hub USB 3.0, 4 portas, transmissão até 5GB.

[Obs.: datasheet/manual completo no link acima e ao final deste documento]

**ITEM N° 72:**

Solicitação do Edital/TR: “Testador de cabo de rede Exbom, para RJ45 e RJ11”

Marca/modelo ofertado: Seccon APTC-BS-468

Documento disponível em: <https://seccon.com.br/wp-content/uploads/2019/09/APTC-BS-468-Especificacao-tecnica.pdf>

Especificações compatíveis ao descrito: testador de cabos para conectores RJ 45 e RJ11 (CAT3, CAT5e e CAT6) .

[Obs.: datasheet/manual completo no link acima e ao final deste documento]



Conforme informado nas observações de cada item acima, seguem, anexados abaixo, os documentos oficiais dos itens licitados

**MARGON E ROSA
TECNOLOGIA
LTDA:601353970
00150**

Assinado de forma
digital por MARGON E
ROSA TECNOLOGIA
LTDA:60135397000150
Dados: 2026.04.29
10:45:21 -03'00'

Catalão/GO, 28 de abril de 2026.


CONQUEST 73 | Margon e Rosa Tecnologia Ltda.
Sócio administrativo: Samuel Rosa Nunes (CPF: 957.374.301-97)



SPECIFICATIONS

Model Name	SPATIUM S270 SATA 2.5"			
Capacity	120GB	240GB	480GB	960GB
Controller	PHISON S11/PHISON S17			
Flash Memory	3D NAND			
Form Factor	SATA 2.5"			
Interface	SATA III 6Gbps			
Compatibility	SATA III (6Gbps) / II (3Gbps) / I (1.5Gbps)			
Dimensions	100.20mm (L) x 69.85mm (W) x 7.00mm (H)			
Sequential Read up to (MB/s)	500			
Sequential Write up to (MB/s)	360	400	450	450
Random Read 4KB up to (IOPS)	38,000	50,000	55,000	55,000
Random Write 4KB up to (IOPS)	72,000	80,000	80,000	80,000
Maximum Operating Power (W)	1.8	1.7	2.0	2.1
Idle Power PS3 (mW)	325	325	335	330
Low Power L1.2 (mW)	4.9			
Operating Temperatures	0°C - 70°C			
Storage Temperatures	-40°C - 85°C			
Terabytes Written (TBW)	40	110	250	500
Mean Time Between Failure (MTBF)	Up to 2,000,000 Hours			
Limited Warranty	5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first.			
Advanced Features	TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm Over-Provision			

FEATURES



Blazing Speeds

Optimized for the SATA III interface.



3D NAND Flash

3D NAND flash technology brings dense storage in a compact design and allows storage capacities up to 960GB.



Security & Reliability

Built-in data security and error-correction capabilities extend the longevity of the NAND flash storage.



Low Latency Gaming

Enjoy minimal latency in smooth gameplay and loading games with optimized high-performance bandwidth and throughput.



Nonstop Creativity Booster

Keep up nonstop productivity by opening up images, movies, documents, and heavy-duty applications at lightning speeds.



MSI Center

Monitor SSD health status and key performance metrics in real time via MSI Center for stable and reliable system performance.



5 Years Warranty

MSI stands by the quality and reliability of their SSD's with a 5 year limited warranty.

TEST CONFIGURATION

Sequential and random performance, and power consumption were measured with the system configurations listed below. All performance data was tested with the SSD as a secondary drive.

Interface	SATA Gen 3 (6Gbps)
Operating System	Windows 11 Pro 21H2 OS Build 22000.778
CPU	11 th Gen Intel Core i7-11700KF @3.60GHz
Memory	Crucial DDR4-2400 8G x2
Chipset	MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI
Test Program	Crystal Diskmark 8.04, ATTO Disk Benchmark V4.01.0f1, IO Meter v1.1.0



Canvio Basics

Disco rígido externo portátil

Armazenar suas fotos, vídeos e dados nunca foi tão fácil. O Toshiba Canvio Basics oferece até 4 TB¹ de armazenamento em um design compacto e elegante, perfeito para a vida em movimento. Basta conectá-lo para começar a salvar e acessar seus arquivos — sem necessidade de instalação de software. Com velocidades de transferência ultrarrápidas e conectividade USB 3.0, você pode mover arquivos rapidamente enquanto alimenta a unidade diretamente pela porta USB do seu laptop. É um armazenamento simples e confiável, feito para o uso diário.



Armazenamento instantâneo

Uma das maneiras mais simples de adicionar armazenamento ao seu computador, com operação plug-and-play. Pronto para uso no seu PC, sem necessidade de instalação de software. Arraste e solte arquivos de forma intuitiva para e do seu laptop ou PC.

Leve para qualquer lugar. Libere espaço em todos os lugares.

Projetado para a vida em movimento, o Canvio Basics apresenta um design elegante e leve, compacto o suficiente para caber no seu bolso, facilitando o transporte e o armazenamento de seus arquivos onde quer que você esteja. Com até 4 TB¹ de capacidade, ele é perfeito para descarregar sua crescente coleção de fotos, músicas e vídeos, ajudando você a liberar espaço no armazenamento interno do seu PC e a manter o sistema funcionando sem problemas.



Descubra como o disco rígido Canvio Basics simplifica o backup do seu conteúdo com desempenho rápido e confiável.



Recursos e benefícios

Clique nas setas abaixo para saber mais.



Armazenamento simples e adicional



USB Plug & Play



Backup simplificado



Toshiba 1 ano
garantia limitada³

Aplicações⁴

Laptop e PCs desktop.



O que vem na caixa

Disco rígido portátil Toshiba Canvio Basics

Cabo USB 3.2 Gen 1

Guia de início rápido

Garantia limitada padrão de 1 anos³

Onde comprar

Os discos rígidos ao consumidor Toshiba estão atualmente disponíveis em revendedores e distribuidores selecionados. Clique no botão abaixo para encontrar revendedores e distribuidores locais.

*a Toshiba não garante a disponibilidade de todos os produtos ou modelos em varejistas e distribuidores.

Encontre varejistas e distribuidores



**Design elegante
em preto fosco**



**Armazenamento de
arquivos com recurso
de arrastar e soltar**



USB Plug & Play



**Garantia
limitada de
1 anos³**



**FICHA DE DADOS DO
PRODUTO**

Capacidade ¹	Até 4 TB
Interface	USB 3.2 Gen 1
Taxa de transferência de interface ²	Até 5 Gb/s (USB 3.0) Até 480 Mb/s (USB 2.0)
Formato do disco	NTFS
Tamanho (mm)	1 TB / 2 TB: 78(L) x 109(C) x 14(A) mm 4 TB: 78(L) x 109(C) x 19,5(A) mm

Cor	Preto fosco
Peso (g)	1 TB / 2 TB: 149 4 TB: 217,5

Requisitos do sistema

- Formatado em NTFS para Microsoft® Windows® 11, Windows® 10
- Requer reformatação para macOS® v15.0/ v14.7/ v13.7
- Porta USB 2.0 ou USB 3.0 disponível



Linha de discos rígidos externos							
	Série de produtos	Canvio Flex	Canvio Gaming	Canvio Advance	Canvio Advance Plus	Canvio Basics	Canvio Ready
	Aplicação	Compatível com USB-C® Compatibilidade entre dispositivos	Armazenamento portátil para jogos	Backup e segurança	Compatível com USB-C® Backup e segurança	Armazenamento Plug&Play	Armazenamento Plug&Play
	Capacidades¹	1 TB, 2 TB, 4 TB	1 TB, 2 TB, 4 TB	1 TB, 2 TB, 4 TB	2 TB, 4 TB	1 TB, 2 TB, 4 TB	1 TB, 2 TB, 4 TB
	Carcasa	Acabamento acetinado	Acabamento acetinado	Acabamento texturizado	Acabamento texturizado	Fosca	Acabamento em dois tons
	Cores	Prata	Cinza escuro	Preto, Vermelho, Branco, Verde	Branco, Verde, Mel	Preto	Preto
	Conectividade do dispositivo	USB-C®, USB-A	USB-A	USB-A	USB-C®, USB-A	USB-A	USB-A
Funciona com⁴	PC/Mac® / Tablet/Smartphone	PC/Mac® /Console de jogos	PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)	PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)	PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)	PC/Mac® (no Mac®, a reformatação é necessária)	
Software de backup automático⁶ (para Windows®)	-	-	✓	✓	-	✓	
Proteção por senha⁶ (para Windows®)	-	-	✓	✓	-	-	
Garantia limitada³	3 anos	2 anos	2 anos	3 anos	1 anos	1 anos	

¹ 1 Gigabyte (1 GB) significa $10^9 = 1.000.000.000$ bytes e um Terabyte (1 TB) significa $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bytes usando potências de 10. No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = $2^{30} = 1.073.741.824$ bytes e 1 TB = $2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes e, dessa forma, mostra menos capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, a formatação, as configurações, o software e o sistema operacional, entre outros fatores.

² 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface conforme as especificações do Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real pode variar dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores.

³ Aplica-se a garantia limitada padrão. O folheto de garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visualizado online em <http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty-info>.

⁴ A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração do hardware do usuário e com o sistema operacional. Reformatação necessária para uso com o Apple Time Machine. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão consultando os manuais do usuário relevantes para o dispositivo. As informações mais recentes podem ser consultadas online em.

⁵ A velocidade de leitura e gravação pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de leitura e gravação e do tamanho do arquivo.

⁶ O software está disponível por meio de download gratuito sujeito ao Contrato de Licença de Usuário Final padrão da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation e/ou Toshiba America Electronic Components, Inc. O software é compatível apenas com PCs baseados em Windows.

⁷ O armazenamento estimado de jogos é baseado na suposição de um tamanho médio de jogo de 36 GB para jogos da geração atual. O número real de jogos armazenados pode variar dependendo do tamanho dos arquivos, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade de jogos comprados e carregados do disco. Conexão com a Internet e a conta do proprietário original do jogo podem ser necessárias.

⁸ Atualize seu console PS5[®] para o software do sistema versão: 21.01-03.00.00 ou posterior para armazenar jogos de PS5[®] no armazenamento estendido USB. Para jogar jogos de PS5, você precisa copiar os dados do jogo do seu disco externo Canvio Gaming de volta para o armazenamento do console PS5[®]. Consulte as informações oficiais no site da PlayStation para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.

⁹ Para jogar jogos otimizados para Xbox Series X|S[®], você precisa transferir esses jogos do disco externo Canvio Gaming para o SSD do console Xbox Series X|S[®] ou para um cartão de expansão de armazenamento. Consulte as informações oficiais no site do Xbox para obter suporte sobre dispositivos de armazenamento externo.

¹⁰ Um disco rígido Canvio Gaming formatado para uso com uma plataforma de console não será compatível com outra plataforma sem apagar os dados e reformatar. Por exemplo, um disco rígido Canvio Gaming formatado para Xbox[®] não é compatível com PlayStation[®] e vice-versa.

Especificações, cores, recursos, software e disponibilidade do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo, reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov Lave as mãos após manusear.

Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

Mac, macOS, iPad, iPad Pro e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões.

Android e o logotipo do Android são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Google LLC.

USB Type-C[®] e USB-C[®] são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum.

“PlayStation”, “PlayStation 4”, “PlayStation 5”, “PS4” e “PS5” são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

“Xbox”, “Xbox One”, and “Xbox Series X|S” are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation.

Canvio e o logotipo Canvio são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

[Quem somos](#) | [Mapa do site](#) | [Marca comercial](#)



[Site de armazenamento global](#) | [Política de privacidade](#) | [Termos e condições](#)

[Definições de cookies](#)

Copyright © 2026, Toshiba America Electronic Components, Inc. Todos os direitos reservados.

PC-USB5001



Características

- 1 Permite o tráfego de dados através de qualquer porta USB do PC
- 2 Comprimento de 5 metros
- 3 Ideal para câmeras digitais, scanners, impressoras multifuncionais e outros dispositivos USB.
- 4 Compatível com padrão USB 2.0

Informações Técnicas

Categoria de aplicação Periféricos
Comprimento 5,0m
Material de revestimento externo PVC
Camada de proteção Não
Tipo de conectores / interface
- Ponta A USB 2.0 macho tipo "A"
- Ponta B USB 2.0 macho tipo "B"
Acabamento dos conectores Aço galvanizado
Taxa de transf. de dados até 480Mbps (USB 2.0)
Temperatura de operação N/D
Temperatura de armazenamento N/D
Filtro toroidal Não
Cor predominante Preta
Dimensão da embalagem (LxAxP) 20 x 26 x 0cm
Tipo da embalagem Saco plástico
Peso da embalagem 10,3gr
Peso do produto 150gr

Itens Inclusos

1 Cabo USB 2.0 [macho x macho] de 5 metros

Outras Informações

Quantidade por caixa coletiva 200
Nº EAN 7898907620017

COMBO DE TECLADO E MOUSE COM FIO M120

COMBO DE MOUSE E TECLADO

logitech®



Esta dupla durável une simplicidade, conforto e a segurança do fio. O teclado e o mouse ambidestro em tamanho normal oferecem um design familiar e fácil de usar, que funciona assim que saem da caixa.

IDEAL PARA

Quem quer a simplicidade do fio em um combo de mouse e teclado familiar.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

TECLADO

- Teclado em tamanho normal com teclado numérico e teclas de setas
- Design resistente a derramamentos¹ de até 60 ml de líquido
- Teclas duráveis e fáceis de ler
- 2 Opções de altura ajustável
- Teclado numérico de 10 teclas
- Luz indicadora da tecla Caps Lock
- Teclas com perfil profundo
- Partes plásticas incluem 54% de plástico reciclado pós-consumo certificado²

MOUSE

- Mouse ambidestro em tamanho normal
- Mouse de três botões (esquerdo/direito e central)
- Sensor de rastreamento óptico de 1.000 DPI
- Rolagem linha a linha
- Partes plásticas incluem 72% de plástico reciclado pós-consumo certificado²

TECLADO E MOUSE

- Conectividade com fio

ESPECIFICAÇÕES

Certificação	Global (lista disponível mediante solicitação)
Compatibilidade	Windows® 7, 8, 10 ou superior
Conectividade	Cabo, USB
Alcance sem fio	N/D (com fio)
Vida útil	10 milhões de cliques
Precisão	TMEFC > 150 mil horas *Tempo médio entre falhas de componentes elétricos
Garantia	Garantia limitada de hardware de três anos
Bateria do teclado	N/D (com fio)
Indicador do nível das pilhas do teclado	N/D (com fio)
Layouts do teclado	Veja o verso
Tamanho do teclado	Normal
Número de teclas	105
Teclado numérico	Sim (10 teclas)
Digitação	Plunger
Suportes inclináveis	Sim
Ângulos inclináveis	0° plano e 8° de inclinado
Teclas com luz de fundo	Não
Caps Lock iluminada	Sim
Num Lock iluminada	Sim
Teclado Easy-Switch	Não
Pilha do mouse	N/D (com fio)
Indicador do nível das pilhas do mouse	N/D (com fio)
Rastreamento do mouse	Rastreamento óptico com LED vermelho
DPI do rastreamento do mouse	1.000
Rolagem do mouse	Rolagem 1D
Lateralidade do mouse	Ambidestro
Mouse Easy-Switch	Não
Logitech Options	Não
Logitech Flow	Não
Peso do produto	Teclado, 550 g; mouse, 90 g
Dimensões do produto	Teclado: 155 mm H x 450 mm L x 23,5 mm P Mouse: 113 mm H x 62 mm L x 38 mm P
Peso total (com embalagem)	810 g
Dimensões da embalagem	49 mm H x 163 mm L x 252 mm P
Sustentabilidade	Mouse: 72% de material reciclado pós-consumo ² Teclado: 54% de material reciclado pós-consumo ²
Caixa de remessa mestre	4
Temperatura de armazenamento	-5 a 45°C
Temperatura operacional	0 a 40°C
Software	N/D
Localização do manual de instruções	N/D Produto com fio
Implantação em massa pelo administrador de TI	N/D (com fio)



COMBO DE TECLADO E MOUSE COM FIO M120

logitech®

COMBO DE MOUSE E TECLADO

Código do produto	Código de barras	Layout do teclado	Cor
920-002534	5099206020429	NLB	Preto
920-002535	5099206020436	BGR	Preto
920-002536	5099206020443	CZE-SKY	Preto
920-002539	5099206020474	FRA	Preto
920-002540	5099206020481	DEU	Preto
920-002541	5099206020498	ELL	Preto
920-002542	5099206020504	HUN	Preto
920-002543	5099206020511	ITA	Preto
920-002545	5099206020535	HEB	Preto
920-002546	5099206020542	ARA (102)	Preto
920-002547	5099206020559	PTG	Preto
920-002549	5099206020573	HRV-SLV	Preto
920-002550	5099206020580	ESP	Preto
920-002552	5099206020603	Reino Unido	Preto
920-002559	5099206020634	CH	Preto
920-002560	5099206020641	TUR	Preto
920-002561	5099206020658	RUS	Preto
920-002562	5099206020665	EUA Internacional	Preto
920-002563	5099206020672	EUA Internacional	Preto
920-002565	097855065476	EUA	Preto
920-002586	097855067036	EUA	Preto
920-002588	097855067050	CHT	Preto
920-002589	097855067067	EUA	Preto
920-002823	5099206023383	PAN	Preto
920-003610	097855080493	KOR	Preto
920-004428	097855088802	ESP	Preto
920-004429	097855088840	PTB	Preto
920-008248	5099206067738	FAR	Preto
920-008288	6920377906092	EUA	Preto
920-010020	097855164087	EUA	Preto



1. Testado em condições limitadas (máximo derramamento de líquido de 60 ml). Não mergulhe o teclado em líquido.
2. Exclui o plástico do conjunto de cabos e do conjunto de fixação impressa (PWA).

Contate seu revendedor preferido ou visite [logitech.com/workdesk](https://www.logitech.com/workdesk)

Logitech Inc.
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
Estados Unidos

© 2021 Logitech. Logitech, Logi e o Logotipo da Logitech são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas filiais nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares.

[Computadores](https://www.brazilpc.com.br/computadores) > (<https://www.brazilpc.com.br/computadores>)

[Hardware](https://www.brazilpc.com.br/hardware) > (<https://www.brazilpc.com.br/hardware>)

[Monitor](https://www.brazilpc.com.br/monitor) (<https://www.brazilpc.com.br/monitor>)

[Periféricos](https://www.brazilpc.com.br/perifericos) > (<https://www.brazilpc.com.br/perifericos>)

[Início](https://www.brazilpc.com.br/) (<https://www.brazilpc.com.br/>) > [Hardware](https://www.brazilpc.com.br/hardware) (<https://www.brazilpc.com.br/hardware>) > [Gabinete](https://www.brazilpc.com.br/gabinete) (<https://www.brazilpc.com.br/gabinete>) > [Home/Office](https://www.brazilpc.com.br/home-office) (<https://www.brazilpc.com.br/home-office>)



(<https://cdn.awsdl.com.br/2500x2500/954/954888/pro>)



BRAZIL PC(<https://www.brazilpc.com.br/marca/brazil-pc.html>) GABINETE N110MATX SEM FONTE

(Cód: N110MATX)

Para mais informações entre em contato conosco através do telefone **(08) 00943-4300** ou através do Fale Conosco



000



Compartilhar

Descrição do produto

Especificações:

- Marca: Brazil PC
- Modelo: N110MATX
- Tipo: MATX
- Conexões: 2xUSB + AUDIO
- Painel Frontal: Plástico
- Painel Traseiro: Aço com aberturas de ventilação
- Chassi: Interior black
- Conexões: 2xUSB + AUDIO
- Tipo/Posição da Fonte: ATX parte superior
- Tipo De Placa Mãe: Mini ATX e ATX
- Baías: Suporta 2 SSDs ou 2HDs ou 1 SSDs e 1 HD (Não tem suporte para gravador de DVD)
- Slots: 4 slots PCI
- Limite de comprimento VGA: 220 mm
- Limite de altura da CPU: 140 mm
- Tamanho (ComprimentoxLarguraxAltura): 300X170X360 mm
- Peso: 1kg

Fan:

- Tampa Lateral: 1x abertura 12cm (não acompanha ventoinha)
- Traseira: 1x abertura 8cm (não acompanha ventoinha)
- Frontal: 2x abertura 12cm (não acompanha ventoinha)

*Suporta fontes da linha gamer

Todos as marcas e nome de produtos são marcas registradas de seus proprietários.
Disponibilidade e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.



CABO HUB USB 3.0 4 PORTAS HU-340GY C3Tech



Imagem não encontrada ou tipo desconhecido

Características

Modelo: HU-340GY

Referência: 313020800401

Apresentação: Experimente a praticidade e eficiência do Hub USB 3.0 4 Portas HU-340GY da C3Tech, desenhado para simplificar sua vida digital. Compacto e elegante, ele facilita a conexão de múltiplos dispositivos com velocidade e segurança, transformando sua experiência tecnológica. Seja no trabalho ou em casa, aproveite a liberdade de conectar e usar seus equipamentos sem complicações, mantendo tudo organizado e ao seu alcance. Com o Hub HU-340GY, você está sempre preparado para qualquer tarefa, com estilo e eficiência.

Especificações Técnicas

Conector de Entrada: USB 3.0
Portas de Saída: 4 x USB 3.0
Velocidade de Transmissão: até 5 Gbps
Material Externo: Alumínio
Comprimento de Cabo: 17cm
Revestimento de Cabo: PVC
Plug and Play

cessita de fonte externa

Altura da embalagem: 18.5 CM
Largura embalagem: 2.2 CM
Comprimento embalagem: 9 CM
Peso embalagem: 80 g
Part Number/SKU: HU-340GY
EAN do produto: 7908639901671

Compatível com USB 1.1/2.0/3.0
Compatível com sistema Windows
Não ne

Itens Inclusos

01 - Hub USB

www.c3technology.com.br



Especificação Técnica

TESTADOR PARA CABO DE REDE E TELEFÔNICO

APTC-BS-468

Cadastro do Produto:

Item : Testador para Cabo de Rede e Telefônico

Código : APTC-BS-468

Marca : Sectool

Classificação Fiscal : 9030.84.90

Código EAN13 : 7898535491515

Descrição:

- Aparelho testador com unidade remoto para teste de sinal elétrico em redes de dados

Testando cabos :

- De Rede montados com plugues RJ45 (Cat.5e ou Cat.6) TIA-568A ou 568B
- Telefônico montados com plugues RJ11 ou RJ12 (Cat.3)
- 9 leds indicam a conexão da fiação entre as unidades Remoto e Principal
- Verifica conexão invertida e vias em curto
- Testa continuidade nas 8 vias do sinal + "G" (blindagem / aterramento)
- O Led "G" serve para apontar o teste em cabos blindados, se o LED ficar aceso é porque o cabo funciona perfeitamente, se não ficar é porque a blindagem não está funcionando

Testando portas :

- Conecte uma extremidade de um cabo de rede testado na porta da unidade principal e a outra extremidade na porta de um switch ou patch panel
- Conecte uma extremidade de um cabo de rede testado em uma das portas da unidade remoto e a outra extremidade no ponto de rede correspondente a porta do switch ou patch panel
- Acendendo os 8 leds na sequência certa os dois pontos (switch e ponto de rede) estarão em conformidade

Embalado individualmente em caixa de papelão com alça para pendurar

Acompanha bateria 9 volts e bolsa com zíper para proteção e transporte

Recomendado para uso interno em ambiente não agressivo

- Dimensões : 215 x 120 x 45 mm
- Peso bruto : 390 g
- Atende a Diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem :

- 1x Aparelho de teste + 1x Remoto
- 1x Estojo para transporte e proteção
- 1x Manual do usuário
- 1x Bateria 9 volts



SECTOOL

Seccon Indústria e Comércio Ltda.

Av. Olívio Roncoleta, 465 - Galpão 09 - Vila Hortolandia, Jundiaí - SP, 13214-306
www.seccon.com.br · (11) 5583-5581 · contato@seccon.com.br

Uma empresa do grupo:

SECCON