

**ANEXO COMPLEMENTAR AOS ITENS LICITADOS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1470/2026**

A empresa Margon e Rosa Tecnologia Ltda, situada na Avenida Cristiano Aires, 87, casa 2/B, na cidade de Catalão/GO (CEP: 75.709-280), inscrita no CNPJ sob o nº 60.135.397/0001-50, neste ato representada pelo sócio administrativo Samuel Rosa Nunes, portador da carteira de identidade nº 4441460, inscrito no CPF sob o nº 957.374.301-97, vem, por meio deste documento, demonstrar um resumo dos catálogos dos itens cujas marcas e modelos ofertados atendem às referenciadas solicitadas em edital/TR.

ITEM Nº 6:

Solicitação do Edital/TR: Cabo HDMI 2.0, 4K, 2 metros, 19 pino – marca: PIX

Marca/modelo ofertado: o mesmo da solicitação

Especificações compatíveis ao descrito:

Versão: HDMI 2.0 (High Speed com Ethernet).

Resolução: Super Full HD (4K / 60Hz - 3840 x 2160 pixels).

Largura de Banda: 18 Gbps.

Blindagem: Múltipla, para proteção contra interferências externas.

Conector: Banhado a ouro 24k.

Recursos Adicionais: Suporte a HDR, ARC (Retorno de Áudio) e Ethernet.

Comprimento: 2 metros.

**ITEM Nº 8:**

Solicitação do Edital/TR: Adaptador DVI macho para HDMI fêmea, preto, para monitor 24+1 pinos [sem marca indicada]

Marca/modelo ofertado: PlusCable ADP-DVIHDMI10BK

Especificações compatíveis ao descrito:

Marca: PlusCable

Modelo: ADP-DVIHDMI10BK

Conectores: DVI-D (24+1 pinos) Macho para HDMI Fêmea.

Material: Plástico de alta resistência com conectores banhados a ouro.

Resolução Máxima: Full HD (1080p).

Sinal: Digital (não converte áudio, apenas vídeo, conforme a limitação padrão do DVI).

Part Number/SKU: ADP-DVIHDMI10BK

EAN do produto: 7898555219892

**ITEM Nº 10:**



Avenida Cristiano Aires, 87-B - Nossa Senhora de Fátima, Catalão/GO (75.709-280)

Solicitação do Edital/TR: Cabo extensor VGA para VGA, 15 pinos, 2 metros
[sem marca indicada]

Marca/modelo ofertado: Storm VGA-DB15

Especificações compatíveis ao descrito:

Conectores: VGA Macho (15 pinos) x VGA Macho (15 pinos).

Comprimento: 2 metros.

Blindagem: Reforçada com filtro (ferrite) nas duas extremidades para supressão de ruídos e interferências eletromagnéticas.

Indicado para: Monitores, Projetores e KVMs.

Cor: Preto com parafusos de fixação.



ITEM Nº 13:

Solicitação do Edital/TR: Lubrificante spray 300ml – marca: WD-40

Marca/modelo ofertado: o mesmo da solicitação

Especificações compatíveis ao descrito:

Aparência: Líquido levemente turvo, cor âmbar.

Odor: Característico (suave).

Rigidez Dielétrica: Até 12.000 Volts (pode ser usado em equipamentos elétricos).

Ponto de Fulgor: 43°C (Vaso fechado).

Solubilidade: Insolúvel em água.



ITEM Nº 20:

Solicitação do Edital/TR: Cabo de força tripolar, 3 metros, fonte para PC/monitor [sem marca indicada]

Marca/modelo ofertado: Green 018-1353

Especificações compatíveis ao descrito:

Tipo de Cabo: Tripolar (2P+T).

Corrente Máxima: 10A.

Tensão Máxima: 250V AC.

Comprimento: 3,0 metros.

Bitola dos Condutores: 3 x 0,75mm².

Certificação: Cabo e plugues certificados pelo INMETRO (NBR 14136 e NBR NM 60884-1/IEC 60320-1).

Composição: Revestimento em PVC flexível de alta qualidade e condutores internos em liga de cobre.



ITEM Nº 42:

Solicitação do Edital/TR: Spray limpa tela, 60ml – marca: Implastec

Marca/modelo ofertado: o mesmo da solicitação

Especificações compatíveis ao descrito:

Conteúdo: 60 ml

Aspecto: Líquido transparente

Cor: Incolor

Densidade: ~0,930 a 0,933 g/cm³ (25 °C)





Avenida Cristiano Aires, 87-B - Nossa Senhora de Fátima, Catalão/GO (75.709-280)

Embalagem: Frasco tipo spray/pump**Composição:** etanol, 2-N-butoxietanol, beta-etoxietanol, água e glicóis (base).**ITEM Nº 43:****Solicitação do Edital/TR:** Álcool isopropílico para limpeza de componentes eletrônicos e PCI, 1000ml – marca: Implastec**Marca/modelo ofertado:** o mesmo da solicitação**Especificações compatíveis ao descrito:****Estado físico:** Líquido**Cor:** Incolor**Odor:** Característico (álcool)**Pureza:** $\geq 99,8\%$ **Densidade:** $\sim 0,785 \text{ g/cm}^3$ (25 °C)**Ponto de ebulição:** $\sim 82 \text{ °C}$ **Ponto de fulgor:** $\sim 12 \text{ °C}$ (inflamável)**Solubilidade:** Totalmente miscível em água**ITEM Nº 51:****Solicitação do Edital/TR:** Placa-mãe, Intel, 4ª geração, DDR3, M.2 NVMe, rede gigabit, micro-ATX, LGA 1150 – marca: Knup Revenger G-H81/M**Marca/modelo ofertado:** o mesmo da solicitação**Especificações compatíveis ao descrito:****Categoria:** Placa-mãe Micro-ATX**Socket:** LGA 1150**Chipset:** Intel H81 Express**Compatível:** Intel Core i7 / i5 / i3 (4ª geração – Haswell) e Intel Pentium / Celeron**Arquitetura suportada:** LGA1150**Memória:** tipo DDR3 SDRAM, com 2 slots DIMM, capacidade até 16GB, frequências 1066/1333/1600/1866MHz e suporte a Dual Channel**Slots de expansão:** 1 PCI Express x16, 1 PCI Express x1 e 1 Slot M.2 (NVMe)**Armazenamento:** 2 SATA III (6 Gb/s), 2 SATA II (3 Gb/s) e 1 M.2 (SSD)**Rede:** controladora Realtek e velocidade de 10/100/1000 Mbps (Gigabit)**Áudio:** Codec HD Áudio (6 canais), entradas Line-in/Line-out/Mic e conector para áudio frontal**Portas e conexões:** 4 USBs 2.0, 2 USBs 3.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ45 (LAN) e 3 conectores de áudio**Conectores internos:** 1 ATX 24 pinos, 1 ATX 12V (4 pinos), conectores USB internos (até 4 portas adicionais), conectores para FAN e painel frontal (F_PANEL)**Formato físico:** micro-ATX de aprox. 17x19cm



Avenida Cristiano Aires, 87-B - Nossa Senhora de Fátima, Catalão/GO (75.709-280)

ITEM N° 60:**Solicitação do Edital/TR:** Pasta térmica, pote com 50g – marca: Implastec**Marca/modelo ofertado:** o mesmo da solicitação**Especificações compatíveis ao descrito:****Estado físico:** Pasta (semissólida)**Cor:** Branca (levemente brilhante)**Base:** Silicone de alto peso molecular**Consistência:** NLGI 2 ou 3**Penetração:** 220–295 (1/10 mm)**Solubilidade em água:** Baixa (~0,04 g/100 mL)**Ponto de gota:** Inexistente**Propriedades térmicas:** Condutividade térmica ~0,4 W/m·K, faixa de trabalho até ~250 °C (operação contínua) e até ~300 °C (pico curto) e exudação ~0,4%**Propriedades gerais:** Alta rigidez dielétrica (isolante elétrico), não corrosiva e quimicamente inerte, atóxica, excelente estabilidade térmica e não forma arco elétrico**ITEM N° 67:****Solicitação do Edital/TR:** Cooler para processador Knup, Intel, LGA 1156/1155/1150/1151 [sem marca indicada]**Marca/modelo ofertado:** C3tech FC-20BK**Especificações compatíveis ao descrito:****Categoria:** Cooler para processador (air cooler)**Aplicação:** CPUs Intel**Sockets suportados:** Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 (linha 115x)**TDP suportado:** até 65W**Velocidade do fan:** 2200 RPM ±10%**Fluxo de ar:** 36 CFM ±10%**Nível de ruído:** 28 dBA ±10%**Quantidade de lâminas:** 7**Tipo de rolamento:** Rifle Bearing**Conector:** 3 pinos (placa-mãe)**Dimensão total:** 95 x 95 x 55 mm**Dimensão da ventoinha:** 90 x 90 x 25 mm**Construção e design:** Design compacto (baixo perfil), estrutura leve para gabinetes pequenos, sistema de fixação padrão Intel e ventoinha integrada ao dissipador

Conforme informado nas observações de cada item acima, seguem, anexados abaixo, os documentos oficiais dos itens licitados

MARGON E ROSA
TECNOLOGIA
LTDA:601353970001
50

Assinado de forma digital por
MARGON E ROSA TECNOLOGIA
LTDA:60135397000150
Dados: 2026.04.29 10:42:39
-03'00'

Catalão/GO, 28 de abril de 2026.

CONQUEST 73 | Margon e Rosa Tecnologia Ltda.
Sócio administrativo: Samuel Rosa Nunes (CPF: 957.374.301-97)