

LONDRINA, 13 DE JULHO DE 2026

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
ESTADO DE GOIAS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026

PROPOSTA					
LOTE	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
01	03	AUTOCLAVE: 21LITROS; ALTA PERFORMANCE; BIVOLT; COM INTERFACE DIGITAL; TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS; POSSUI DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; FABRICADA EM MATERIAL AÇO INOX; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA; PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO: CICLO ÚNICO; TEMPO DE AQUECIMENTO: 10 A 60 MIN; TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO: 129 A 132°C; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7 A 1,9 KG/CM ² ; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MIN; TEMPO DE SECAGEM: 40 MIN; SECAGEM EXTRA; TEMPO DE SECAGEM: 15 MIN. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 21 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE (L X A X P): 38 X 38 X 59 CM; DIMENSÕES DA CÂMARA (D X P): 24,6 X 45,2 CM; PESO BRUTO: 26 KG; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; SECAGEM: PORTA ENTREABERTA; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V, QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V; GARANTIA: 2 ANOS PELO FABRICANTE (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO); CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO); UTILIZANDO AS BANDEJAS: 12 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 2 SUPORTES: 26 ENVELOPES (10 X 23 CM); PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 2,1 KG; PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 1,0 KG.	BS / DIGITALE	5890,10	17.670,30
06	05	MOCHO ODONTOLÓGICO A GAS (BRANCO/AZUL CLARO): ALTURA DO ASSENTO 360º: 53CM/63CM (COM PROLONGADOR); DIMENSÕES DO ENCOSTO: 390MMX226MM; DIMENSÕES DO ASSENTO: 342 MM (DIÂMETRO); DISTÂNCIA MÁXIMA DOS RODÍZIOS: 590 MM; TAMANHO DO ARCO DE SUSTENTAÇÃO: 420 MM.	RENAFLEX / MOCHO	956,04	4.780,20
10	10	BOMBA DE INFUSÃO COM BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS: TELA TOUCH DE 3,5" DE ALTA RESOLUÇÃO: VISUALIZAÇÃO CLARA DE TODOS OS PARÂMETROS, REDUZINDO A FADIGA OCULAR E ERROS DE LEITURA; BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS INTEGRADA: ORGANIZA A ROTINA ASSISTENCIAL E GARANTE QUE OS LIMITES DE DOSAGEM SEJAM RESPEITADOS CONFORME OS PROTOCOLOS DA UNIDADE; 7 MODOS DE INFUSÃO PROFISSIONAIS: VERSATILIDADE TOTAL PARA PROTOCOLOS DE TAXA, TEMPO, PESO CORPORAL, SEQUENCIAL, GRADIENTE E MICROINFUSÃO; COMPATIBILIDADE COM EQUIPO UNIVERSAL: REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E FACILIDADE NA GESTÃO DE INSUMOS; SEGURANÇA NA TRANSFUSÃO: EQUIPAMENTO ROBUSTO E VALIDADO PARA HEMODERIVADOS, ESSENCIAL PARA SETORES DE ALTA COMPLEXIDADE; INTERFACE: TELA TOUCH TFT LCD 3,5 POLEGADAS; RECURSOS ESPECIAIS: MODO NOTURNO, ILUMINAÇÃO INTERNA E BOLUS AUTOMÁTICO/MANUAL; BATERIA DE ALTA PERFORMANCE: ATÉ 5 HORAS DE AUTONOMIA (COM OPCIONAL DE ATÉ 10 HORAS PARA TRANSPORTES LONGOS); SENSOR DE GOTEJAMENTO: PRECISÃO EXTRA NO MONITORAMENTO DE FLUXO; APLICAÇÕES: MEDICAÇÃO, NUTRIÇÃO PARENTERAL E TRANSFUSÃO DE SANGUE.	CONTEC / SP 750	5989,47	59.894,70
12	150	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO	G TECH / PORTATIL	400,09	60.013,50
14	02	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: ESTRUTURA AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; CAPACIDADE DO USUÁRIO ATÉ 30 KG; ASSENTO 30 × 30 CM (ESTOFAMENTO AUTOMOTIVO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE); DIMENSÕES (ABERTA) LARGURA COM 58 CM × COMPRIMENTO COM 70 CM × ALTURA COM 73 CM; LARGURA DOBRADA: 32 CM; PESO DA CADEIRA 13 KG; RODAS DIANTEIRAS ARO 5 (MACIÇOS); TRASEIRAS ARO 20 (INFLÁVEIS); FREIOS BILATERAIS; AJUSTES; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS REGULÁVEL, FAIXA DE PANTURRILHA.	PROLIFE / INFANTIL	1297,42	2.594,84
23	10	INALADOR/NEBULIZADOR HOSPITALAR: INALADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS COM SUPORTE/PEDESTAL E 5 RODÍZIOS COM TRAVAS. FREQUÊNCIA: 60 HZ; FUSÍVEL: 3 A - AÇÃO RÁPIDA - 2CM; PROTEÇÃO TÉRMICA; COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE (ISENTO DE ÓLEO); POTÊNCIA NOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5CV; PRESSÃO MÁXIMA: ≥ 30 PSI; ESTABILIDADE MECÂNICA: FIXO COM PÉS DE BORRACHA OU ATRAVÉS DA BASE COM 5 RODÍZIOS; ACESSÓRIO OPCIONAL: PEDESTAL PARA TRANSPORTE; MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO; TEMPO DE NEBULIZAÇÃO: EM TORNO DE 15 MIN. (*PARA 5 ML); TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: PARTE APLICADA DE TIPO B; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPXO; TENSÃO: 110/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO (PLUGUE 3 PINOS). SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO.	MRM / INALOVIDA	2024,07	20.240,70

27	05	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL: SISTEMA TURBO-SUCTION: ASPIRAÇÃO DE ATÉ 16L/MIN; APENAS 2,5KG; ALÇA REBATÍVEL PARA TRANSPORTE ERGONÔMICO; RUÍDO ULTRABAIXO (≤65DB), O MAIS SILENCIOSO DA CATEGORIA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM BLOQUEIO CONTRA TRANSBORDAMENTO; BIVOLT COM CHAVE SELETORA (110/220V); CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; MATERIAL: MOTOR DE COBRE E ALUMÍNIO, CORPO EM POLIPROPILENO; RESERVATÓRIO DE ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; MANGUEIRAS E TUBOS DE SILICONE TRANSLÚCIDO; LIMITE DE PRESSÃO NEGATIVA: ≥0,075MPA; TAXA DE BOMBEAMENTO: ≥15L/MIN; NÍVEL DE RUÍDO: ≤65DB(A); POTÊNCIA MÁXIMA: ≤90VA; DIMENSÕES: 32 X 13,5 X 21 CM; PESO: 3 KG (3,3 KG EMBALADO); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ASPIRADOR DE SECREÇÕES DELLAMED MAXMED; 1 MANGUEIRA DE PACIENTE; 1 ENTRADA DE COMPRESSOR; 2 FILTROS; 1 Sonda REDUTORA; 1 FUSÍVEL; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	NEVONI / 5005	687,76	3.438,80
28	05	LARINGOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÕES: CANAL-GUIA PARA NAVEGAÇÃO PRECISA DO TUBO ATÉ O CENTRO DAS CORDAS VOCAIS; INDICADO PARA TOT (TAMANHO DO TUBO) DE 7,0 A 8,5 MM; SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO PARA VISUALIZAÇÃO CLARA; CONEXÃO COM ENDOCÂMERAS PARA REGISTRO E MONITORAMENTO PRECISOS; OCULAR PARA ALINHAMENTO PERFEITO DURANTE O PROCEDIMENTO; INCLUSÃO DE PILHA ALCALINA PADRÃO PARA ENERGIA CONFIÁVEL; EMBALAGEM TIPO BLISTER SELADA, CONTENDO 01 UNIDADE.	MD / LARINGOSCOPIO	1700,63	8.503,15
29	10	OTOSCÓPIO: ITENS INCLUSOS: 01 - MINI OTOSCÓPIO MISSOURI; 02 - LÂMPADAS LED; 05 - ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº01 Ø2,5MM (DIÂMETRO) - COR PRETO; 05 - ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS Nº01 Ø4,0MM (DIÂMETRO) - COR PRETO; 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA; 01 - BOLSA DE ACONDICIONAMENTO COM FECHO EM VELCRO.DIMENSÕES DO PRODUTO: 165MM X Ø17MM; LÂMPADA: LED; FLUXO LUMINOSO: 15.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 5.000 K (KELVIN) BRANCO FRIO; 3.000 K (KELVIN) BRANCO QUENTE; LENTE: 2,5X (POLICARBONATO); ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS (TAMANHO AA); TENSÃO ELÉTRICA: 2,5V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); LUX: 1.650 COM ESPÉCULO Nº 01; 2.850 COM ESPÉCULO Nº 02; PESO COM EMBALAGEM: 146G; PESO: 80G (SEM PILHAS); MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (ABS E NYLON 6); MATERIAL DOS ESPÉCULOS: PVC (POLICLORETO DE VINILA).	MIKATOS / PORTATIL	392,08	3.920,80
30	03	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; ENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMNAS; TAMANHO 135 X 95 X 35 MM; PESO APROXIMADO DE 200 GRAMAS; VISOR LCD 45 X 25 MM; DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50- 240 BPM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO.	MEDMAX / PORTATIL	830,46	2.491,38
31	05	ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO: CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO MANUAL DO TIPO ANERÓIDE; MANÔMETRO ANALÓGICO; BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO; CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO INDICADA PARA A BRAÇADEIRA: 18 A 35 CM; DIMENSÃO FÍSICA DA BRAÇADEIRA: 14,5 CM X 52 CM; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; DIVISÃO DE ESCALA DE 2 MMHG; ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL DE ±3 MMHG; INDICADO PARA USO PROFISSIONAL	PREMIUM / ADULTO	165,84	829,20
32	03	ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO - EXTRA GG: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; BRAÇADEIRA DESTINADA A BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 35 E 51 CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; TOLERÂNCIA +/- 3 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ESTOJO PARA VIAGEM.	PREMIUM / ADULTO	167,85	503,55
33	03	ESFIGMOMANÔMETRO - PEDIÁTRICO: PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: ESTAMPA EXCLUSIVA: DESIGN LÚDICO PARA UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR; NYLON ANTIALÉRGICO; MATERIAL SEGURO E CONFORTÁVEL PARA A PELE SENSÍVEL DAS CRIANÇAS; ALTA PRECISÃO: MANÔMETRO CONFIÁVEL PARA MEDIÇÕES EXATAS; DURABILIDADE: EQUIPAMENTO RESISTENTE, PROJETADO PARA USO CONTÍNUO; ACOMPANHA BOLSA EXCLUSIVA: FACILITA O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; COR: ESTAMPA LÚDICA; MATERIAL: NYLON 300; TAMANHO: INFANTIL; MEDIDA DA BRAÇADEIRA: 28 CM X 9,5 CM; TAMANHO DO MANGUITO: 8,0 CM X 15,0 CM; ABRANGÊNCIA DA CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 CM A 23 CM.	PREMIUM / INFANTIL	183,53	550,59
35	02	FOCO CIRURGICO AUXILIAR: 7 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA (55.000 LUX); VIDA ÚTIL ESTENDIDA (ATÉ 100.000 HORAS); BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO; TEMPERATURA DE COR IDEAL PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS; CONTROLE SIMPLIFICADO: INTERFACE INTUITIVA COM MEMBRANA DE CONTROLE; TENSÃO UNIVERSAL 110-230V 50/60HZ. DESIGN PROFISSIONAL: CÚPULA COMPACTA DE 310MM; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO; PINTURA EPÓXI RESISTENTE A 250°C; 4 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA MOBILIDADE. MOBILIDADE TOTAL: ARTICULAÇÃO DE 240°(VERTICAL/HORIZONTAL); BRAÇO COM 152° DE MOVIMENTO. SEGURANÇA HOSPITALAR: MÓDULO DE EMERGÊNCIA OPCIONAL (300 MINUTOS DE AUTONOMIA); EMPUNHADEIRA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; DUPLO SISTEMA DE FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL: 140-330MM; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: RA 99, R9 99, R13 99; CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS: ANVISA, INMETRO, FDA, CE. CONFORMIDADE NORMATIVA: ATENDE RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1; CISPR 11. DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. AUTONOMIA ESTENDIDA EM MODO EMERGÊNCIA (300 MINUTOS); SISTEMA DE ILUMINAÇÃO UNIFORME SEM SOMBRAS; HIGIENIZAÇÃO FACILITADA COM COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS; MOBILIDADE SUPERIOR COM RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA	MEDPEJ / FLM 2000 ALP7	13485,00	26.970,00

VALOR DA PROPOSTA: duzentos e doze mil, quatrocentos e um reais e setenta e um centavos.		VLR TOTAL PROPOSTA	212.401,71
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de, o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).			
Validade da Proposta: Conforme edital. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital			
ASSINATURA: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS H:57498660000161		CARIMBO: 57.498.660/0001-61 91099706-86 STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AV. HENRIQUE MANSANO, 1581 B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450 LONDRINA - PR	ASSINATURA DIGITAL: CESAR RAFAEL CARREGA:055 01595923

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2026

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 42.441-2

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23, RG: 9177472-0 SESP-PR

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: starmedical.licita@gmail.com

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR
RAFAEL
CARREGA: 05
501595923

Assinado de
forma digital por
CESAR RAFAEL
CARREGA: 05501
595923